



Hoidke kulud madalad ja tootlikkus kõrge selle väikeste ja keskmiste töörühmade jaoks mõeldud usaldusväärse A3+ multifunktsionaalse kiire esimese lehe väljastusajaga äriklassi tindiprinteri abil.

Usaldusväärne A3+ töörühma printer, mis sobib täiuslikult ärikeskkonda, alates väikestest kontoritest kuni suurte ettevõteteni. Ideaalne neile, kes võib olla traditsiooniliselt on kasutanud laserseadmeid ja kes soovivad vähendada kulusid, tõsta tootlikkust ning vähendada seisakuid, seejuures vähendades ühtlasi ka oma keskkonnamõju ja parandades oma ettevõtte sotsiaalse vastutuse mainet.

Vähendage printimiskulusid ja minimeerige kulutusi

Madalate kogukuludega (TCO) on see printer atraktiivseks valikuks väikese eelarvega ettevõtetele. Töörühmadele loodud - teie ettevõtte saab vältida töötajate tootlikkuse peidetud kulusid, mis on seotud seadme seiskumisega. Väiksema rikete tõenäosuse ja vähemate katkestuste tõttu hoiate tootlikkuse kõrgel. Need suurepärase hinna ja kvaliteedi suhtega ning soodsad tindikassetid pakuvad suurt tootlikkust ilma tinti vahetamata – kuni 11 500 mustvalget ja 8 000 värvilist lehekülge. *

Säästke aega ja suurendage tootlikkust

Kiire esimese lehe väljastusaeg (FPOT) – 5,5 sekundit ooterežiimist ** – vähendab väljaprintide ootamise aega. Selle usaldusväärse ja vastupidava printeriga vähendate sekkumist ja katkestusi, kuna vajate vähem varuosasid. Kuni 3 x 500 lehte ja maksimaalselt 1835 lehekülge valikuliste kassetide puhul tähendab, et peate ka paberit harvemini vahetama.

Vähendage oma keskkonnamõju selle energiasäästliku printeriga

Parandage oma ettevõtte jätkusuutlikkust, hoides samal ajal tootlikkust kõrge ja energiakulud madalad. Kuumusvaba printimistehnoloogia abil saate kasu väikesest energiatarbimisest ilma üliõige tulemuse osas kompromisse tegemata.

Äriks mõeldud

Valik tarkvara ja tööriistu pakub turvalisi printimisvõimalusi ja aitab seadmeid kaughallata. Juhtmevaba ühenduvus toetab ka printimist mobiilseadmetest. Ja lihtsalt käsitletav 6,1 cm värviline puuteekraan muudab seadme kasutamise intuitiivseks.

VÕTMEFUNKTSIOONID

- **Kuni A3+ värviprinter ärikvaliteediga dokumentide jaoks**
Kvaliteetne kahepoolne printer, suur printimiskiirus kuni 25 lk/min ja esimese lehekülje väljastamise aeg ooterežiimist kõigest 5,5 sekundit **
- **Printige kuni 11 500 lehte mustvalgelt ja 8000 lehte värviliselt ilma tinti vahetamata***
Minimeerige sekkumist ja vähendage jooksvaid kulusid suure tootlikkusega tindivarudega
- **Madal energiatarve**
Tänu kuumusvabale printimistehnoloogiale hoiate energiaarved väikestena ja vähendate oma mõju keskkonnale
- **Suure paberimahuga (kuni 1835 lehekülge) vahetate paberit harvemini**
Minimeerige paberivahetusi valikuliste lisapaberisalvedega. Saadaval on ka kappi paigaldamise valikud.
- **Tarkvaralahendused teie ettevõtte toetamiseks**
Tarkvara ja tööriistad pakuvad turvalisi printimisvalikuid ja aitavad seadmeid kaughallata. Juhtmevaba ühenduvus toetab ka printimist mobiilseadmetest.

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

TEHNIKA

Printing Method	PrecisionCore™ prindipea
Otsikute konfiguratsioon	800 Otsikud - must, 800 Otsikud värvi järgi
Minimaalne tilga suurus	5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Tinditehnoloogia	DURABrite™ Pro
Võimsus	Grupo de trabajo mediano, Departamento
Multifunktsioon	Print

TRÜKKIMINE

Number of colours	Neljavärviline
Aeg esimese koopiani	monokroom5,5 sekundit, Colour5,5 sekundit
Trükikiirus ISO/IEC 24734	25 Lk/min Ühevärviline:, 24 Lk/min Colour
Kahepoolne printimiskiirus ISO/IEC	17 A4 Pages/min Ühevärviline:, 16 A4 Pages/min Colour
Trükikiirus ISO/IEC 24734 (A3)	13 Lk/min Ühevärviline:, 13 Lk/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Ühevärviline:, 11 A4 Pages/min Colour
Maximum Printing Speed	35 Lk/min Ühevärviline: (plain paper 75 g/m²), 35 Lk/min Colour (plain paper 75 g/m²)
Trükiteravus	4.800 x 1.200 DPI
Trükimaht	75.000 Lk/kuus The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
Soovitatud töötsükkel	500 - 5.000 Lk/kuus
Värvid	Black, Cyan, Yellow, Magenta
Printimiskiiruse kohta täpsema teabe saamiseks külastage veebilehte	http://www.epson.eu/testing .

CONNECTIVITY

Võrguprinti protokollid	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Võrguhalduse protokollid	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping
Network Protocol	IPv4, IPv6
Liidesed	USB 2.0-A (2x), USB 3.0 tüüp B, Etherneti-liides (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Raadiokohtvõrk LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB host
WLAN-kindlus	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6

WorkForce Pro EP-C7000DW

TARNEKOMPLEKT

- Põhiseade
- Telefonijuhe
- Quick Setup Guide
- Warranty card

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

WorkForce Pro EP-C7000DW

PABERI SPETSIFIKATSIOON JA ANDURID

Paberi formaadid	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (ümbrik), C6 (ümbrik), Nr 10 (ümbrik), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Õigus
Sobiv paberi kaal	64 - 300g/m²
Duplex	Yes (A4/A3, plain paper)
Standard Paper input	335 Lehed Standardne, 85 Lehed MP tray, 250 Lehed paper tray
Paberisahtli maht	250 Lehed
Paper Tray Capacity	335 Lehed Standardne, 1.835 Lehed maksimaalselt
Standard paper tray(s)	85-Sheet Multi-Purpose Tray, 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	3 x 500 sheet paper tray
Maximum paper input	1.835
Rear paper path (special media)	Yes
Paberisahtlite arv	3

PAPER FEED RASF

Paper Input Name	RASF
Paper Formats	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, User defined, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Custom sizes	Min55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Compatible paper weight	64 g/m² - 300 g/m²
Paper Capacity 1	85 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper

PAPER FEED C1

Paper Input Name	C1
Paper Formats	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Compatible paper weight	64 g/m² - 200 g/m²
Paper Capacity 1	80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

PAPER FEED DUPLEX

Paper Input Name	Duplex
Paper Formats	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Compatible paper weight	64 g/m² - 150 g/m²

ÜLDIST

Energiakulu	0,8 Vatti (sleep mode), 37 Vatti (Printing), 8,5 Vatti Valmis, 0,1 Vatti (väljalülitamine), TEC 0,14 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V
Mõõtmed	613 x 650 x 386 mm (Laius x Sügavus x Kõrgus)
Kaal	35,4 kg
Ühilduvad töösüsteemid	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Müratugevus	Režiim:6,7 B (A)
Mürasurve	Režiim:52 dB (A)
Mobiilsed ja pilvepõhised printimisteenused	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
Vooluvarustus	220V, 240 V

TOOTESPETSIFIKATSIOONID

WorkForce Pro EP-C7000DW

ADDITIONAL FEATURES

Memory	2.048 MB
Omadused	Otseprintimine USB-It
LC-displei	Tüüp: Värviline, Touch-panel, Diagonaal:6,1 cm
Meediatõõtlus	Automaatne Duplex, Eriotstarbeline tagasõõtur, Thick Media Support
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode

TOOTE OHUTUS

Toote ohutushoiatused	Sisaldab 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Sisaldab 2-metüülsotiasool-3(2H)-oon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Järgige alati toote etiketil olevat teavet.
-----------------------	---

TÄIENDAVAD FUNKTSIOONID

Emulatsioonid	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
---------------	---

TEISED

Garantii	12 Kuud Kohapealne teenindus Optional warranty extension available
----------	---

KULUMATERJAL

● Maintenance box	C13T671400	90.000 lehekülge
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Black	C13T13X140	5.800 lehekülge
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Cyan	C13T13X240	4.600 lehekülge
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Magenta	C13T13X340	4.600 lehekülge
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Yellow	C13T13X440	4.600 lehekülge
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Black	C13T14B140	11.500 lehekülge
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Cyan	C13T14B240	8.000 lehekülge
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Magenta	C13T14B340	8.000 lehekülge
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Yellow	C13T14B440	8.000 lehekülge
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	

OPTIONAL ACCESSORIES

- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- High Cabinet
C12C933561

LOGISTILINE INFORMATSIOON

Laoühik	C11CL37401
Triipkood	8715946732718
Päritolumaa	Indonesia
Sortimendi suurus	1 Tükk

WorkForce Pro EP-C7000DW

INK YIELD DATA



●	5.800 lehekülge*	11.500 lehekülge*
● ● ●	4.600 lehekülge*	8.000 lehekülge*

* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images printed and usage conditions. For more information visit <http://www.epson.eu/pageyield>



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5

Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või nende vastavatele omanikele. Tooteavet võidakse ette teatamata muuta.

1. Ligikaudne lehetootlikkus põhineb standardil ISO/IEC 24711/24712. Tegelik tootlikkus võib erineda sõltuvalt printitavatest piltidest ja kasutustingimustest. Lisateavet leiate veebisaidilt www.epson.eu/pageyield

EPSON®